

## 2. "Register" - die Möglichkeiten des Suchens nach der Bedeutung von Begriffen

1]

**Der Philosophische Arbeiter**

Kapitel 2: Register - die Möglichkeit des Suchens nach der Bedeutung von Begriffen


Begriffe organisieren sich im Sprachspiel selbst, nicht durch eine 'Kreativität' des Denkens. Begriffe in ihrer Bedeutung wissen und ihren Intentionen folgen, ist Denken, nicht in 'künstlerischer Freiheit' kontextlose leere Worthülsen zusammenrühren, um dem individuellen Bedürfnis nach beliebigem Tiefsinn entgegenzukommen.

© G.Howey & P.Kühn

Hier wird gezeigt, wie der Leser eines bestimmten Textes alles erfahren kann, was das Textlesesystem des 'Philosophischen Arbeiters' über die Bedeutung eines Begriffs daraus weiß.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

2]



Durch die Datei "Register" tritt - wie durch ein Portal - in das Textlesesystem ein, wer sensibel oder reflektiert genug ist zu spüren, dass sein Wissen von der Bedeutung eines Begriffs nicht mit dem Kontext des Gelesenen zusammenstimmt.

"Register" weist nach, wo, in verschiedenem Umfang und steigender Intensität, die Bedeutung eines Begriffs beschrieben wird. Darüber will das Folgende informieren:

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

3]

The screenshot shows the 'Register' window for the term 'copi' and the 'Suchen und Ersetzen' dialog box. The 'Register' window displays the following data:

Basistext:	0	Ersatzbegriff in:	
	0		
	0		
Unterbegriffe	0		
Zitate:	0		
Querverweise	0	Ersatzbegriffe in:	0
	0		

The 'Suchen und Ersetzen' dialog box is configured as follows:

- Suchen nach: **substanz**
- Suchen in: **Begriff**
- Vergleichen: **Ganzes Feld**
- Suchen: **Alle**
- Groß-/Kleinschreibung beachten
- Formatierung beachten

Buttons: Webersuchen, Abbrechen, Alle Datensätze.

The screenshot shows the 'Register' window for the term 'kant' and the 'Suchen und Ersetzen' dialog box. The 'Register' window displays the following data:

Basistext:	0	Ersatzbegriff in:	
Begriffslexikon	1		
Notizbuch	1		
Unterbegriffe	3	Eintra. unt. Bar.	
Unterbegriff:			
Zitate:	1		
Zitat			
Querverweise	0	Ersatzbegriffe in:	2
später	3	Quer/Ersatz	

The 'Suchen und Ersetzen' dialog box is configured as follows:

- Suchen nach: **kant**
- Suchen in: **Autor**
- Vergleichen: **Ganzes Feld**
- Suchen: **Alle**
- Groß-/Kleinschreibung beachten
- Formatierung beachten

Buttons: Webersuchen, Abbrechen, Wortschatz, Alle Datensätze.

"Register" zeigt, wie dieser Begriff im 'Philosophischen Arbeiter' in verschiedener Breite und Tiefe behandelt wird.

Je mehr Schalter im Registerformular zeigen, desto umfangreicher ist die Funktion des entsprechenden Begriffs für das Textlesesystem des 'Philosophischen Arbeiters'.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

4]

The screenshot displays two overlapping windows from a software application. The background window, titled 'Themen (Begriffsfelder)', shows a list of philosophical topics. The foreground window, titled 'Register', provides a detailed view for the topic 'substanz' by 'leibniz'. It includes several data tables and statistics:

- Basistext:** A table with 'Begriffslexikon' and a value of 1.
- Ersatzbegriff in:** A table with values 0, 0, and 0.
- sonstige Begriffe:** A table with 'Begriff' (2), 'Texte' (5), and 'Textfile' (7).
- Wortschatz:** A table with 'Wortschatz' (6.17\*).
- Unterbegriffe:** A table with 'Unterbegriff.' (1) and 'Eintrg. unt. Bgr.' (11).
- Querverweise:** A table with 'früher' (1) and 'Quer/Ersatz' (2).

At the bottom of the 'Register' window, there are navigation controls for 'Datensatz' (30716 von 39387) and 'OrdnungsNr.' (2.21).

Wenn die Register-Karte einen Basistext ("Texte", "Begriffslexikon") vertritt, erscheint manchmal im Feld "Unter Thema" ein Hinweis, unter welcher übergreifenden Problemstellung der Text in der Datei "Themen" aufgeführt wird. - (Siehe dazu Kap. 3.)

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

5]

The screenshot shows a software interface with a table on the left and a detailed 'Register' window on the right.

**Table: Register : Tabelle**

id	Begriff	Autor	Begriffslexik	Notizbuch	Texte Anza	Querverweise1	Querverweise2	Supplbegriffe A	Begriffautor	wBgrBgLex An	wBgr
2912866	substanz	porphyrios									
2912867	substanz	descartes									
2912993	substanz	aristoteles									
2913660	substanz	kant									
2913778	substanz	spinoza									
2914475	substanz	whitehead									
2914477	substanz	sartre									
2914718	substanz	hegel									
2915925	substanz	leibniz									
2916225	substanz	wittgenstein									
2916925	substanz	locke									
2917996	substanz	berengar von to									
2921860	substanz	foucault									
2922180	substanz	feuerbach									
2922328	substanz	platon									
2923363	substanz	mctaggart									
2925092	substanz	nietzsche									
2926378	substanz	marx									
2928342	substanz	heidegger									
2928381	substanz	marx. engels									
2930205	substanz	buddha									
2932899	substanz	frege. russell									
2933277	substanz	darwin. neodarw									
2934311	substanz	allgemein									
2934877	substanz	kühn									
2935029	substanz	duns scotus									
2935942	substanz	schlick									

**Register Window (for 'substanz' by 'locke'):**

Register: substanz (6.11\*)

Autor: locke

Unter Thema:

Zur Erläuterung der verschiedenen Felder die roten Ziffern (Hilfen) anklicken.

**Basistext:** 0

**Ersatzbegriff in:** 6.12\*

Begriffslexikon: 1

Notizbuch: 1

**sonstige Begriffe:** 6.14\*

Textfile: 10

**Unterbegriffe:** 6.13\*

Unterbegriff: 1

**Zitate:**

Zitat: 2

**Querverweise:**

später: 1

**Ersatzbegriffe in:** 6.15\*

Wortschatz: 6.17\*

Alle Datensätze

Datensatz: 26 von 44 (Gefiltert)

"Register" legt bei jedem Begriff für jeden Autor ein eigenes Datenblatt an. Es antwortet nicht auf die Frage: 'Was heißt XY in der philosophischen Tradition?', sondern: 'Was heißt dieser Begriff bei Autor A, oder bei Autor B, oder bei ...?' usw. So werden z. B. für den Begriff "Substanz" 44 Datenblätter für 44 Autoren gegeben.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

6]

The screenshot shows the 'Register' application interface. At the top, a search for 'substanz' by 'descartes' is displayed. Below this, a 'Texte' window is open, showing a list of text entries. The first entry is highlighted, showing details such as 'Fundort: despp', 'Kap./S.: 1, 51 - 54; S. 17 - 19', 'Textfilename: dsppZ151', and 'Dateiname: dsppZ151.01a'. The main text area contains a detailed entry for 'substanz' by 'descartes', including a 'Nachweise:' section with a reference to 'despp' and a 'Weitere Begriffe:' section with a reference to 'aufmerksamkeit [0.721]'. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Basisstext.', 'Texte', 'Begriffslexikon', and 'Notizbuch'.

Die Datei "Texte" mit über 1.000 Einträge (1.017) ist das Kernstück des Textlesesystems des 'Philosophischen Arbeiters'. Auf die hier gesammelten und geordneten kommentierten Texte zielen nicht nur alle von Register genannten Begriffserklärungen, die Texte können auch selbst wieder als primäre Quelle des Verständnisses eines Begriffs eines bestimmten Autors angesehen werden.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

7]

The screenshot shows a software interface for a concept register. The main window is titled "Register" and displays "substanz" and "locke". A secondary window titled "begriffslex" is open, showing a concept entry for "substanz" by "locke". The entry includes a table of references (Fundort, Band, Seiten) and a detailed text analysis of Locke's concept of substance. The "Begriffslexikon" button in the left sidebar is highlighted with a red circle.

Fundort	Band	Seiten	
becein3	iii	21 - 22	*2.23
locvmv1	ii	kap. 23	

Filename: substz01.a03  
 zitierte: bcei3531 lcv22303  
 Textfiles: lcv21319


Weitere Begriffe: vorstellung, einfache [A3, A4] \*2.22  
 existenzaussage [4] gewohnheit [1, 5, A4] idee, einfache [A3, A4]  
 Schreibweise:

Bearbeitungstatus: 03 Entwurf:  \*2.24  
 Bearbeitung: Eintragungen u. a. der "sonstigen Begriffe" in Wortschatz (A - D - C: 9 - 0,4 - a/ E: 3/ B pro E: 1,3). Erweiterungsbefürchtigter Eintrag. Gespeichert: 11.01.1997  
 Änderung: 20.04.2009

Die Datei "Begriffe" organisiert bisher 652 umfangreiche Begriffsanalysen, die als Basistexte in 12 Ordnern gesammelt sind.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

8]



Wir können unsere Begriffe nicht an der 'Welt' überprüfen, weil diese 'Welt' aus ihnen zusammengesetzt ist.

Jede Begriffserläuterung stellt die Bedeutung, die Merkmale und die Verwendung eines

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

bestimmten Begriffs aus einer Außenperspektive dar: sie spricht ausführlich 'über' den Begriff von einem Standpunkt aus, den der besprochene Autor selbst nicht einnimmt. Darum ist diese 'lexikalische' Darstellung zu ergänzen aus den Selbstdarstellungen des Autors, die in den folgenden Fundorten bzw. Dateien eher anzutreffen sind.

9]

The screenshot displays two overlapping windows from a software application. The background window, titled 'Register', shows a sidebar with several categories: 'Basistext' (0), 'Begriffslexikon' (1), 'Notizbuch' (1), 'Unterbegriffe' (1), and 'Zitate' (2). The 'Unterbegriffe' category is highlighted with a red circle. The foreground window, titled 'Supplbegriffe', shows details for the concept 'substanz' by 'locke'. It includes a list of 'textgleiche Einträge' (identical entries) with their page numbers and a 'Fundort' (source) section. The 'Fundort' section shows 'beceer' as the author and 'idee\_\_02.a04' as the filename. The 'textgleiche Einträge' list includes entries like 'Bei den complex ideas unterscheidet LOCKE wiederum Substanzen: diese repräsentieren die selbständigen Einzeldinge; hier unterscheidet LOCKE' and 'die 'Allgemeinvorstellung' "Substanz" (general idea of substance): sie ist Resultat der Abstraktion nicht im Sinne des "Herausziehens des Wesens", sondern lediglich im Sinne des "allgemeinen Namens". Für LOCKE bezeichnet 'Substanz' soviel wie das in der Erfahrung gegebene Verknüpftsein bestimmter einfacher Vorstellungen.'

Die Datei "Unterbegriffe" sammelt etwa 11.000 Definitionen, Beschreibungen, Erklärungen von Begriffen, aus denen die umfassenderen Argumente der 'Basistexte' zusammengesetzt sind. Statt aber auf die entsprechenden Stellen in den Basistexten etwa durch Hyperlinks zu verweisen, wird die relevante Stelle hierher kopiert, um unter verschiedene Begriffe gesetzt und - manchmal - durch Einschübe erweitert und kommentiert zu werden.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

10]

The screenshot displays a software interface with two main windows. The top window, titled 'Register', shows a search result for 'substanz' by 'hegel'. Below it, a 'Querverweise' (Cross-references) window is open, showing a cross-reference between 'dazwischen' and 'substanz'. The 'dazwischen' entry is highlighted in blue, and the 'substanz' entry is highlighted in red. The 'Querverweise' window also shows 'protagoras' and 'hegel' as related terms. A text snippet is visible, discussing 'absolute Negativität' and 'Protagoras'. The interface includes various navigation and search controls, such as 'Autor', 'Unter Thema', 'Basisstext', 'Unterbegriffe', 'Zitate', and 'Querverweise'.

Nichts ist an und für sich Eins, sondern immer nur wird es. (Protagoras)

Ein Begriffsinhalt wird in der - mit 4.270 Einträgen bestückten - Datei "Querverweise" dadurch bestimmt, dass er explizit in ein inhaltliches Verhältnis zu einem ähnlichen oder entgegengesetzten Begriff eines anderen Autors gebracht wird. Die Möglichkeit eines begriffsgeschichtlichen Ansatzes deutet sich an.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

10a)

The image shows two overlapping windows from a software application. The left window, titled 'Hilfe' (Help), contains text under the heading 'Querverweis: Zuordnung'. It discusses the relationship between 'frühere' (earlier) and 'spätere' (later) concepts, mentioning 'Bedeutungszuwachs' (increase in meaning) and 'Veränderung' (change). It also lists 'B1' and 'B2' and includes a 'zurück' (back) button at the bottom. The right window is a search interface. At the top, it displays 'substanz' and 'hegel'. Below this, there are search filters and a list of results. A red circle highlights a specific entry in the results list, which includes the text 'spätere/hegel2'. The interface also shows a 'Vorschlag' (suggestion) section and a 'Suchwort' (search term) field.

Die vielfältigen Möglichkeiten seiner Befragung, die das Formular der Datei "Querverweise" bietet, können hier nicht alle vorgestellt werden. Es genügt der Hinweis auf die Datei "Hilfe", die, wie oben gezeigt, für die verschiedenen Felder des Formulars unter der entsprechenden 'Nummer' angerufen werden kann.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

11]

The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled "Register" and displays the word "substanz" in blue, with "hegel" below it. A red "6.11\*" is in the top right corner. Below the text are input fields for "Autor:" and "Unter Thema:". A small instruction reads: "Zur Erläuterung der verschiedenen Felder die roten Ziffern (Hilfen) anklicken." The foreground window is titled "Zitatstellen" and shows a citation for "substanz" by "hegel" from "Fundort: hegrec" and "Textfilename: hegRec\_V". A red "2.61\*" is in the top right. Below this is a section for "substanz" with a "Kurzbeschreibung:" and "Band: 15", "Seiten: 15", and "Wiss Notierung:". Below that is a section "Vorkommen des Zitats in:" with "Begriff-Nr: anfangsproblem - A11" and "in: hL100e1b.01a (TXT.DAT:)" with a checked checkbox. A red "2.63\*" is in the top right of this section. At the bottom, it says "Änderung: 26.11.2004" and "abgespeichert: 26.11.2004". The status bar at the bottom of the foreground window shows "Datensatz: 3 von 15 (Gefiltert)".

"Notizbuch", mit über 1.400 Einträgen, zitiert, kommentiert oder weist auf Textauszüge, die man früher als 'Lesefrüchte' bezeichnete: atomisierte Daten, Erkenntnisse, Wortinterpretationen außerhalb ihres Kontextes. Weiter finden sich hier Hinweise aus Werken, die im Literaturverzeichnis nicht genannt werden.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

12]

The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Register', displays the word 'substanz' and the author 'aristoteles'. Below this, there is a search bar and a list of results. The bottom window, titled 'Einträge:BGR' and 'Wortschatz', shows a detailed view of the search results for 'substanz'. It includes a table with columns for 'Begriff (Definiendum)', 'Häufigkeit', and 'steht für (Definiens)'. The 'Begriff (Definiendum)' is 'substanz' with a frequency of 261. The 'steht für (Definiens)' is 'choristōn' with a frequency of 10. Below the table, there is a section for 'Reihenfolge der Begriffe vertauscht' and a note about the author 'aristoteles'. A red circle highlights the 'Wortschatz' button in the right-hand panel of the 'Wortschatz' window.

Das Gefühl drückt sich im Bereich des Bewußtseins als Begriff aus.

Die Datei "Wortschatz mit über 100.000 Einträgen sammelt für den Leser die Verwendungen von Begriffen durch den Autor selbst. So kann etwa, während der Lektüre des Essays "Existentialismus - ein Humanismus", gefragt werden: 'Wie gebraucht Sartre hier den Begriff "Angst"? "Wortschatz" bietet dazu kurze Zitate, aus denen die Bedeutung des Begriffs an gesuchter Stelle hervorgeht, die Datei ist somit wesentliches Mittel zur Verwirklichung des methodischen Grundsatzes, dass jeder Text Interpret seiner selbst sei.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

12a]

The screenshot displays a software interface for a register. The main window, titled "Register", shows a search result for "substanz" by "aristoteles". A secondary window, titled "Einträge:BGR", is open, showing a "Wortschatz" (Glossary) entry for "substanz". The entry includes a frequency of 261, a "steht für (Definiens)" field with the value "choristón" (circled in red), and a "Stichwort oder Hinweise zum Klasseneinschluß" field with the text "selbständige abtrennbarkeit und bestimmtheit, dies-da, tóde ti, am meisten dem wesen zugeschrieben" (circled in red). The interface also shows a "Wortschatz" sidebar with counts for "Beiriff", "Notizbuch", "Texte", and "Textfile", and a "Wortschatz" button with a red "6.17\*" label.

Die Verwendung eines Begriffs, seine Bedeutung, wird durch verkürzte Zitate im Feld "Steht für/Definiens" oder durch längere Zitate im Feld "Stichwort oder Hinweis ..." notiert.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

13]

The screenshot displays two windows from the PhilArb software. The top window, titled 'Register', shows search results for the author 'aristoteles'. It includes a table for 'Basistext' and 'Ersatzbegriff in:' with counts for 'Texte' and 'Begriffslexikon'. A table for 'sonstige Begriffe:' lists 'Begriff', 'Notizbuch', 'Texte', and 'Textfile' with their respective counts. The 'Textfile' entry is highlighted with a red circle. The bottom window, titled 'Textfilename', shows details for the file 'armZ0701'. It includes fields for 'Fundort', 'Autor', 'Interpret', 'biographische Daten', 'wiss. Notierung', 'Band', 'S. von-bis', 'Numerierung', and 'Konkordanz'. The 'wiss. Notierung' and 'Band' fields are highlighted with a red circle. The 'Vorkommen in:' section shows counts for 'Texte' and 'Querverweise'. The bottom status bar indicates 'Datensatz: 1 von 12 (Gefiltert)'.

"Textfile" oder "Textfilename" standardisiert einen Stellennachweis durch eine Chiffre, die überall im 'Philosophischen Arbeiter' Verwendung findet.

"Textfilename" erinnert ebenso daran, wo eine interessante Begriffserläuterung gefunden wurde, die aber noch nicht mit den übrigen Eintragungen des Textlesesystems inhaltlich vermittelt ist. So gesehen mahnt die Datei manchmal eine noch nicht erbrachte Leistung an.

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\phisys\philArb\_demo\_2register.rtf

14]

The screenshot displays a complex software interface for 'Der Philosophische Arbeiter'. At the top, there are two main panels: 'Fundort' (Location) with value 'aqScG1' and 'Filename' with value 'ztDila04.a01'. Below these are input fields for 'Wörter' (Words) and 'Verbindungen zu' (Connections to), both set to '1'. A central window titled 'Übersicht: Formular' (Overview: Form) shows a flow diagram with nodes for 'Themen' (Topics), 'Fundort', 'Filename', 'Register', 'Begriffe' (Concepts), 'Texte' (Texts), 'Querverweise' (Cross-references), 'Unterbegriffe' (Sub-concepts), 'Zitate' (Quotes), 'Notizbuch' (Notebook), 'Textfilename' (Text filename), 'Autor', and 'Literatur' (Literature). To the right of this diagram is a text block with philosophical reflections. Below the main interface is a table of authors and a list of data entries.

**Text from the central window:**

Wir können nicht sein, uns höchstes Haupt, denn die Augen nicht sehen. Aber sein Tonus glüht noch vor ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich denken, und in kein Denken die Linsen könnte nicht ein Lächeln gehen, zu einer Milde, die die Zeitung trug. Sonst stünde dieser Stein anstellt und kullert unter der Schalen durchschlagen. Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle: und bröche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stein, denn dort ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

**Table of Authors:**

Aristoteles	Habermas	Platon
Augustinus	Hawking	Popper
Bacon	Hegel	Protagoras
Bergson	Heidegger	Quine
Bloch	Hölderlin	Rorty
Buddha	Hume	Poyry
Colvin	Husserl	Roh
Carus	James	Poly
Descartes	Kant	Sartre
Durkheim	Kierkegaard	Schopenhauer
Edgington	Leibniz	Shannon
Engels	Levinas	Stanzon
Epikur	Locke	Thomson von
Exodus	Luttwak	Agan
Feyerbach	Melosa Parry	Whitehead
		Wittgenstein

**Data Entry Section:**

Wortschatz  
Literaturwort  
Querverweis  
Textfilename

Alle Datensätze

Wie die verschiedenen Begriffserklärungen sich aneinander reiben, vergleichen, versöhnen, vermitteln, zeigt das Flußdiagramm der "Übersicht": die Dateien "Register", "Textfilename", "Fundort", "Autor" und "Filename" benennen die Prozesse bzw. Datenströme zwischen den in den durch die übrigen Dateien dokumentierten fest gewordenen Bedeutungen.